



## **BRODILIN 0,005mg/5mL JARABE Clorhidrato de Clenbuterol “Uso Pediátrico”**

**Composición:** Cada 5mL contienen: Clenbuterol (Como Clorhidrato de Clenbuterol) 0,005mg, Solución de Sorbitol al 70% 2698,500mg y Excipientes c.s.p.

**Indicación:** Tratamiento del broncoespasmo de diferentes etiologías.

**Vía de administración:** Oral.

**Posología:** Niños: 0,0012mg/Kg de peso/día divida en dosis cada 8 a 12 horas.

**Advertencias:** Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. No exceda la dosis prescrita. En caso de presentarse temblor en las manos o inquietud, consulte a su médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Contraindicaciones:** Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con feocromocitoma, hipertensión arterial extrasístole ventricular, hipertiroidismo, infarto agudo al miocardio, insuficiencia renal.